

COMUNE DI PORTICI - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara d'appalto per l'affidamento della manutenzione stradale e impianti fognari -periodo novembre 2002 - dicembre 2004 - Importo complessivo dell'appalto Euro 292.183,68.

1. STAZIONE APPALTANTE: CITTA' DI PORTICI - Via Campitelli Tel. 081/7862111 - Telefax 081/7862547

2. PROCEDURA DI GARA:

Pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni, con il sistema di realizzazione previsto dall'art. 19, comma 1, lettera a) e con contratto a misura, ai sensi del comma 3 dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, richiamato dall'art. 19, comma 5 bis, della citata 109/94. La scelta del contraente avverrà con le modalità previste dall'art. 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94, mediante offerta a prezzi unitari riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Intero territorio del Comune di Portici

3.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e fogne cittadine, per un periodo di mesi ventisei.

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):

Euro 292.183,68 (euro duecentonovantaduemilacentottanta-tre/68); categoria prevalente OG3; classe I;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 11.329,04 (euro undicimilatrecentoventinove/04).

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso, degli inerti compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa ER 50, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t. la eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. Categoria OG3 Importo (euro) 38110.00 Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con conglomerato bituminoso. Previo taglio a sezione obbligata della massicciata e del relativo manto di usura per la squadratura, della buca e/o dell'avvallamento e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Riempimento con pietrisco bituminoso (Binder) e successivo strato di usura (Tappetino)

Per interventi di superfici fino a mq. 5,00.

Categoria OG3 Importo (euro) 14740.80

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con conglomerato bituminoso. Previo taglio a sezione obbligata della massicciata e del relativo manto di usura per la squadratura della buca e/o dell'avvallamento e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Riempimento con pietrisco bituminoso (Binder) e successivo strato di usura (Tappetino)

Per interventi di superfici da mq. 5,00 fino a mq. 9,00

Categoria OG3 importo (euro) 16182.00

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con conglomerato bituminoso. Previo taglio a sezione obbligata della massicciata e del relativo manto di usura per la squadratura della buca e/o dell'avvallamento e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Riempimento con pietrisco bituminoso (Binder) e successivo strato di usura (Tappetino)

Per interventi di superfici superiori a mq. 9, 00.

Categoria OG3 Importo (euro) 13330.00

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con basoli di 2^ classe. Previa rimozione del vecchio basolato, demolizione del sottostante masso in cls.. La posa del basolato rimosso

senza rilavorazione. Integrazione con nuovo basolato di 2^a classe nella quantità del 20%, la bitumatura a caldo sei giunti e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle lavorazioni. Per interventi di superfici fino a mq. 5,00.

Categoria OG3 Importo (euro) 6310.00

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con cubetti di porfido. Previa rimozione del vecchio porfido, rimozione del piano di posa in sabbia. La posa dei cubetti rimossi senza rilavorazione. Integrazione con nuovi cubetti nella quantità del 20%, la bitumatura a caldo sei giunti e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle lavorazioni. Per interventi di superfici fino a mq. 5,00.

Categoria OG3 Importo (euro) 12384.00

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con cubetti di porfido. Previa rimozione del vecchio porfido, rimozione del piano di posa in sabbia. La posa dei cubetti rimossi senza rilavorazione. Integrazione con nuovi cubetti nella quantità del 20%, la bitumatura a caldo sei giunti e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle lavorazioni.

Per interventi di superfici da mq. 5,00 fino a mq. 9,00.

Categoria OG3 Importo (euro) 11839.50

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade o marciapiedi pavimentato con cubetti di porfido dimensioni lato 416.

Previa rimozione del vecchio porfido, rimozione del piano di posa in sabbia. La posa dei cubetti rimossi senza rilavorazione.

Integrazione con nuovi cubetti nella quantità del 20%, la bitumatura a caldo sei giunti e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle lavorazioni. Categoria OG3 Importo (euro) 6781.50

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade o marciapiedi pavimentato con cubetti di pietra vesuviana dimensioni lato 4/6 - 6/8 - 8/10. Previa rimozione del vecchio porfido, rimozione del piano di posa in sabbia. La posa dei cubetti rimossi senza rilavorazione. Integrazione con nuovi cubetti nella quantità del 20%, la bitumatura a caldo sei giunti e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle lavorazioni.

Categoria OG3 Importo (euro) 14530.50

Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.

Categoria OG3 - Importo (euro) 5166.00

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito a mano fino alla profondità di 2.00 m. Categoria OG3 Importo (euro) 4004.00

Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. Categoria OG3 Importo (euro) 917.00

Rilevato con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Categoria OG3 Importo (euro) 2448.00

Svellimento di cordoni di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta e gli oneri di cui alle note particolari.

Categoria OG3 Importo (euro) 34920.00

Cordoni vecchi di pietra, riavorati a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di larghezza 15 cm Categoria OG3 Importo (euro) 8380.00

Cordoni di pietra di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a puntillo sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o smussati, in opera con malta idraulica, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di larghezza 15 cm. Categoria OG3 Importo (euro) 12292.80

Scomposizione di basolati di qualunque classe e specie, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Categoria OG3 Importo (euro) 3460.80

Demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro (gretonati e simili) o di battuto di lapillo, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Categoria OG3 Importo (euro) 1104.00

Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm.

Categoria OG3 Importo (euro) 10881.00

Lastricato di basoli vecchi, rilavorati solo negli assetti, rimessi in opera con malta mista ad arena vulcanica o a secco su letto di sabbia di altezza 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Categoria OG3 Importo (euro) 19016.00

Lastricato di basoli vecchi rimessi in opera senza rilavorazione, con malta mista ad arena vulcanica compreso l'accatastamento dei basoli non reimpiagati e gli oneri di cui alle note particolari.

Categoria OG3 Importo (euro) 7820.00

Compenso per l'impiego di malta di cemento a 4 q nella posa in opera di lastricati di basoli nuovi e vecchi di qualunque classe, compreso il beverone di cemento e gli oneri di cui alle note particolari. Categoria OG3 Importo (euro) 2583.00

Rimozione e rimissione in opera di chiusini o griglie di ghisa compreso il taglio la sistemazione o la ricostruzione delle sottostanti spallette ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Categoria OG3 Importo (euro) 13040.00

Lastricato di basoli scelti, lavorati a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, in opera con malta mista ad arena vulcanica o a secco su letto di sabbia di altezza 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale e gli oneri di cui alle note particolari, con basoli di 2 classe di spessore 16 cm.

Categoria OG3 Importo (euro) 5152.00

Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm.

Categoria OG3 Importo (euro) 2223.00

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di misura 50 x 50 x 40 cm.

Categoria OG3 Importo (euro) 1220.10

Pozzetto sifonato per caditoia, prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 50 x 50 x 40 cm.

Categoria OG3 Importo (euro) 4494.00

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di misura 60 x 60 x 50 cm. Categoria OG3 Importo (euro) 2600.50

Svellimento di pavimentazione di selciato o di cubetti di pietrarsa o porfido, in opera con malta, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Categoria OG3 Importo (euro) 446.00

Ripristino di buche ed avvallamenti prodottisi su strade pavimentate con basoli di 2^a classe. Previa rimozione del vecchio basolato, demolizione del sottostante masso in cls.. La posa del basolato rimosso senza rilavorazione. Integrazione con nuovo basolato di 2^a classe nella quantità del 20%, la bitumatura a caldo sei giunti e relativo trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle lavorazioni.

Per interventi di superfici da mq. 5,00 fino a mq. 9,00.

Categoria OG3 Importo (euro) 2681.50

Aggottamento di acqua a mezzo di motopompa compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, la fornitura di energia, nonché ogni altro onere e ad accessorio e dei mezzi d'opera, compreso le tubazioni occorrenti fin a 150,00 mt. dal punto di aggottamento.

Categoria OG3 Importo (euro) 12503.50

Esurgo di manufatti fognari di piccola sezione a mezzo di autobotte attrezzata con naspo e tubazione aspirante compresa la frantumazione e l'ammorbidimento dei materiali a qualsiasi distanza in orizzontale dai pozzetti di acceso, l'ausilio di personale all'interno del manufatto fognario steso, nei pozzetti di ispezione per la guida del naspo o della tubazione aspirante e per l'eventuale asportazione di pietre o altri materiali solidi non aspirabili. Compreso altresì ogni onere per la lavorazione o perdite di tempo necessarie per la completa asportazione dei materiali dal manufatto il lavaggio dello stesso e la completa pulizia delle aree circostanti la zona di intervento ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta stivati nell'autobotte. Volume da misurarsi in funzione del materiale presente nel manufatto fognario e verticale

Categoria OG3 Importo (euro) 1339.50

Revisione di caditoia stradale per sostituzione o nuova interposizione se mancante di veletta intercettatrice. Riparazione di lesioni del pozzetto previo svellimento delle pavimentazioni smontaggio della griglia e del telaio nonché dopo l'intervento il ripristino delle parti di pavimentazione stradale rimossa.

Categoria OG3 Importo (euro) 619.00

Dissodamento e/o rimozione di materiali vari costipati di qualunque natura e consistenza anche bagnato, escluso le materie luride misti ad erbe e pietre. Loro trasporto a rifiuto. Misurati in volume prima della rimozione eseguito a mano.

Categoria OG3 Importo (euro) 253.25

Fornitura e posa in opera di travetti in cemento armato sagomato a coda di rondine armati con tre trecce di acciaio armonico largh. cm 12 h cm. 10 Categoria OG3 Importo (euro) 873.60

Transennamenti di qualsiasi lunghezza eseguiti con ritti a tripla fila di mezzanelle nelle pubbliche strade, per garantire la pubblica incolumità. Compreso il materiale occorrente in opera, la realizzazione di strisce bianche e rosse di larghezza maggior a cm. 15, la segnaletica luminosa, compresa la sorveglianza il montaggio e lo smontaggio, e l'alea per la perdita del materiale per furto o danneggiamento. E quant'altro occorre per il transennamento ad opera d'arte. per transennamenti fino a ml. 50,00 per ogni mese o frazione di mese. Categoria OG3 Importo (euro) 326.07

Transennamenti di qualsiasi lunghezza eseguiti con ritti a tripla fila di mezzanelle nelle pubbliche strade, per garantire la pubblica incolumità. Compreso il materiale occorrente in opera, la realizzazione di strisce bianche e rosse di larghezza maggior a cm. 15, la segnaletica luminosa, compresa la sorveglianza il montaggio e lo smontaggio, e l'alea per la perdita del materiale per furto o danneggiamento. E quant'altro occorre per il transennamento ad opera d'arte. per transennamenti oltre ml. 50,00 per ogni ml 10,00 o frazione, per ogni mese o frazione di mese.

Categoria OG3 Importo (euro) 434.76

3.6. la categoria prevalente risulta essere OG3, pertanto, non vi sono opere subappaltabili al di fuori del limite generale normativamente previsto;

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE. anni 2 (due) e mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna, soltanto nel caso di accertata necessità, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. In tale eventualità i pagamenti avverranno con la riduzione del 20% delle somme derivanti dagli atti contabili, individuando così unilateralmente e convenzionalmente l'utile d'impresa. Le somme eventualmente non corrisposte saranno liberate alla verifica delle "cautele antimafia".

6. DOCUMENTAZIONE:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta, sono visibili presso la segreteria generale nei giorni di apertura al pubblico e precisamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci

giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso l'Ufficio Economato sito in via Campitelli negli stessi giorni e orari suddetti, previo versamento di euro 10,00.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: 7 dicembre 2002, ore 12,00,

6.2. indirizzo: Comune di Portici (Ufficio Protocollo) - Via Campitelli - 80055 Portici (Napoli);

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso il VII Settore (Ufficio del Dirigente) alle ore 10,00 del giorno 9 dicembre 2002;

seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10, 00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legati rappresentanti.

8. CAUZIONE e GARANZIA:

l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e pertanto ammontante a Euro 5843.67 di cui al punto 3.3. costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Portici - Banca IntesaBci - Ambroveneto - Portici - Via L. Da Vinci 148;

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, recante firma validamente autenticata. Inoltre il presente documento dovrà contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente avvallante nonché la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 240 giorni dalla data della prima seduta di espletamento della procedura di gara.

c) La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare prima della formalizzazione del contratto o in caso di consegna dei lavori sotto riserva di legge, prima della consegna, polizza assicurativa per un massimale di Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e da qualsiasi causa determinante e che preveda anche una garanzia da responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).

9. FINANZIAMENTO:

L'appalto é finanziato confondi di Bilancio comunale.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e C), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, TECNICO E REQUISITI DI ORDINE GENERALE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al disciplinare di gara.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94, mediante offerta a prezzi unitari riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi, dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

14. VARIANTI. non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI.

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui alla legge n. 68/99;

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno due offerte ammesse;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa,

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e dall'art. 7 della legge 166/02 e successive modificazioni;

g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11 - quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $[SAL \cdot (1 - IS) \cdot R]$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, solo ed esclusivamente nel caso in cui il numero dei concorrenti ammessi in gara sarà uguale o superiore a tre; n) è esclusa la competenza arbitrale; o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, p) responsabile del procedimento: Ing. Ciro Incoronato; via Campitelli 80055 Portici, tel. 081/7862340.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, nel caso di affidamento di un nuovo lotto di manutenzione stradale, di ridurre l'ambito territoriale di applicazione dei lavori aggiudicati, nel rispetto dei valori economici. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la possibilità di acquisire notizie, attraverso i competenti Organi di Polizia e Giudiziari circa il collegamento, diretto o indiretto, ad organizzazioni criminali, sia della ditta appaltatrice, sia di eventuali ditte subappaltatrici. In caso di collegamenti accertati la ditta sarà esclusa dalla gara.

15. FORME DI PUBBLICITÀ:

Il presente bando è pubblicato per giorni 26 (ventisei) integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all'Albo Pretorio del Comune e, per estratto, nei quotidiani "Il Sole 24 Ore " e "Il Mattino".

Il Dirigente VII Settore
Arch. Gaetano Improta