

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3731 - Area Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - DPR n. 371 dell'8/7/98 all'art. 16 Accordo Regionale "Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate"

---

**ALLEGATO N. 1**

**ELENCO DEI MEDICINALI  
PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI  
ORDINATI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE "A.T.C." :**

Saranno erogabili tutti i farmaci iniettabili ed alcuni per os delle seguenti categorie terapeutiche, applicando in tutti i casi possibili l'Art.7 della Legge 405/2001 (dispensazione dei medicinali non coperti da brevetto sul principio attivo) - (Allegato n. 4)

• **"A" APPRATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO**

A10: FARMACI USATI NEL DIABETE:

A10AA: INSULINE

A10ABO1: Insuline ad azione rapida.

A10AB04: Insulina Lispro (ad azione rapida) da DNA ricombinante

A10ACO1: Insuline ad azione intermedia

A10ADO1: Insuline ad azione intermedia con rapida comparsa dell'effetto

A10AEO1: Insuline ad azione

• **"B" SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI**

B01: FARMACI ANTITROMBOTICI

Uso orale:

B01AA03: Warfarin

B01AA07: Acenocumarolo

Uso parenterale

B01AB: EPARINICI

B01AB01: Eparina (solo farmaci generici)

B05AA: SUCCEDANEI DEL SANGUE E FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE

B05AAOI: Albumina

B05B SOLUZIONI PERFUSIONALI

B05BA03: Soluzioni glucosate al 5% e al 10%

B05BA04: Idrolisati proteici

B05BBO1: Elettroliti

B05BB02: Elettroliti associati a carboidrati

B05BC01: Mannitolo

• **"C" SISTEMA CARDIOVASCOLARE**

C01: TERAPIA CARDIACA'

C01AA: GLUCOSIDI DIGITALI

C01AA05: Digossina

C01AA08: Metildigossina

C01B ANTIARITMICI INIETTABILI

C01BC03: Propafenone Cloridrato

COI BDO1: Amiodarone cloridrato

**C01C: STIMOLANTI CARDIACI**

C01 CA24: Adrenalina

**C01D: VASODILATATORI USATI NELLE MALATTIE CARDIACHE**

C01DA02: Nitroglicerina (solo generici)

C01DA08: Isosorbide dinitrato (solo generici)

C01DA14: Isosorbide mononitrato

**C02AC: AGONISTI DEI RECETTORI DELL' IMIDAZOLINA**

C02AC01: Clonidina (solo iniettabili)

**C03C: DIURETICI INIETTABILI**

C03CA01: Furosemide

C03CA04: Torasemide

C03CC01: Acido Etacrinico

**C03D: ANTIALDOSTERONICI INIETTABILI**

C03DA02: Canrenoato di potassio

**C07A: BETA - BLOCCANTI INIETTABILI**

C07AA05: Propanololo

C07AB03: Atenololo

**C08D: CALCIOANTAGONISTI INIETTABILI**

C08DA01: Verapamil

C08DB01: Diltiazem.

**• "G"- SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI**

Solo farmaci per via parenterale.

G02AB01: Metilergotamina

G02CA01: Ritodrina

G03DA03: Idrosiiprogesterone

G03DA04: Progesterone

G03GA01: Gonadotropina corionica

G03HA01: Ciproterone Acetato

**• "H" -PREPARATI ORMONALI SISTEMICI (ESCLUSI ORMONI SESSUALI)**

SOLO FARMACI PER VIA PARENTERALE

H01: ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI

H02AA03: Desossicorticosterone

H02AB01: Betametasona

H02AB02: Desametasona

H02AB04: Metilprednisolone

H02AB08: Triamcinolone

H02AB09: idrocortisone

H04AA01: Glucagone

H05BA01: Calcitonina

**• "J" ANTIMICROBICI GENERALI SISTEMICI**

SOLO FARMACI CON NOTA CUF SOMMINISTRABILI PER VIA PARENTERALE E CON PRINCIPI ATTIVI NON COPERTI DA BREVETTO.

**J01CA: PENICILLINE AD AMPIO SPETTRO**

J01CA12: Piperacillina

**J01DA: CEFALOSPORINE E SOSTANZE CORRELATE**

J01DA06: Cefuroxima

J01DA07: Cefarnandolo

J01DA10: Cefotaxima

J01DA17: Cefonicid  
J01DA32: Cefoperazone  
J01DA40: Cefmatazolo

J01GB ALTRI AMINOGLICOSIDICI

J01GB010: Tobramicina  
J01GB06: Amikacina

J04A: FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI

J04AB04: Rifabutina (uso orale)

- "L": FARMACI ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI  
TUTTI I FARMACI COMPRESI NELLA FASCIA "A" DI OGNI FORMA FARMACEUTICA

L01AA ANALOGHI DELLA MOSTARDA AZOTATA

L01AA01: Ciclofosfamide  
L01AA02: Clorambucile  
L01AA03: Melfalan

L01AX ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI

L01 AX02: Pipobromano

L01AB ALCHISOLFONATI

L01AB01: Busulfano

L01BA: ANTIMETABOLITI/ANALOCIII DELL'ACIDO FOLICO

L01BA01: Metotrexato

L01BB: ANALOGHI DELLA PURINA

L01BB02: Mercaptopurina  
L01BB03: Tioguanina

L01BC: ANALOGHI DELLA PIRIMIDINA

L01BC02: Fluorouracile  
L01BC03: Tegafur

L01CB: DERIVATI DELLA PODOFILLOTROSSINA

L01CB01: Etoposile

L01DB: ANTIBIOTICI CITOTOSSICI - ANTACICLINE:

L01DB06: Idarubicina

L01XB: CITOSTATICI VARI - METILIDRAZINE:

L01XB01: Procarbazina

L01XX: ALTRI ANTINEOPLASTICI

L01XX05: Idroxicarbamide  
L01 XX 11: Estramustina

L02: TERAPIA ENDOCRINA

L02AB: PROGESTINICI

L02AB01: Megestrololo  
L02AB02: Medrossiprogesterone

L02B: ANTAGONISTI ORMONALI E SOSTANZE CORRELATE

L02BA: ANTIESTROGENI

L02BA01: Tamoxifene;  
L02BA02: Toremifene;

L02BB: ANTIANDROGENI

L02BB01: Flutamide;  
L02BB03: Bicalutamide;

L02BG: INIBITORI ENZIMATICI

L02BG01: Aminoglutetimide;  
L02BG02: Formestano  
L02BG03: Anastrozolo;  
L02BG04: Letrozolo;  
L02BG06: Exemestane;

L04: SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA

L04AA: IMMUNOSOPPRESSORI

L04AA0 1: Ciclosporina

L04AX: ALTRE SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA

L04AX01: Azatioprina;

• "M": SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO:

Solo Farmaci per uso parenterale

M01CB02 Aurotiosolfato  
M05BA02 Acido Clodronico

• "N": SISTEMA NERVOSO

Dispensabili tutte le forme farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici:

N02: ANALGESICI

N02A: OPPIOIDI

N02AA01: Morfina  
N02AA02: Oppio

N02AB: DERIVATI DEL FENILPIPERIDINA

N02AB03: Fentanil

N02AD: DERIVATI DEL BENZAMORFANO

N02AD01: Pentazocina

N02AE: DERIVATI DELL'ORIPAVINA

N02AE02: Buprenorfina

N02AG-. OPPIOIDI IN ASSOCIAZIONE CON ANTISPASTICI

N02AG01: Morfina + Atropina

N03: ANTIEPILETTICI

N03AA: BARBITURICI E DERIVATI

N03AA02: Fenobarbital  
N03AA04: Barbexaclone

N03AB: DERIVATI DELL'IDANTOINA

N03AB02: Dintoina

N03AD: DERIVATI DELLA SUCCINIMIDE

N03AD01: Etosuccimide

N03AE: DERIVATI BENZODIAZEPINICI

N03AE0 1: Clonazepam

N03AF: DERIVATI DELLA CARBOSSAMIDE

N03AF01: Carbamazepina

N03AF02: Oxcarbazepina

N03AG: DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI

N03AG01: Acido Valproico

N03AG02: Valpromide

N03AG04: Vigabatrin

N03AX: ALTRI ANTIEPILETTICI

N03AX09: Lamotrigina

N03AX12: Gabapentin

N04: ANTIPARKISIANI - PER USO I.M.

N04AA02: Biperidene

N05: PSICOLETTICI - PER USO I.M.

N05A: ANTIPSICOTICI

N05AA01: Clorpromazina

N05AB: FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA

N05AB02: Flufenazina

N05AB03: Perfenazina

N05AD: DERIVATI DEL BUTIRROFENONE

N05ADO1: Aloperidolo

N06: PSICOANALETICI - PER USO I.M

N06AA04: Clomipramina

N07BC: FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA OPIOIDI

N07BC02: Metadone

- "R" SISTEMA RESPIRATORIO

Solo farmaci per uso parenterale.

R03: FARMACI PER DISTURBI OSTRUTTIVI DELLE VIE RESPIRATORIE,

R03DA: DERIVATI XANTINICI

R03DA1: Doxofilina

- "S" ORGANI DI SENSO

Solo farmaci per uso parenterale

S01EC : INIBITORE DELL'ANIDRASI CARBONICA

S01EC02: Dielofenammid

Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 G.U. del 25.09.1999, n. 226

Cod.	MALATTIA O CONDIZIONE CONFERMATE, CON LE NUOVE PRESTAZIONI (art. 6 comma 1 lettera a) del D.L. 29.4.98 N. 124)	Cod	MALATTIE NUOVE D.M. 329 dei 28.5.99
001	ACROMEGALIA-e GIGANTISMO	005	ANORESSIA NERVOSA BULIMIA
003	ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE	007	ASMA
004	ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE	010	CONNETTIVITE MISTA
006	ARTRITE REUMATOIDE	011	DEMENZE
008	CIRROSI EPATICA. CIRROSI BILIARE	029	MALATTIA DI ALZHEIMER
009	COLITE ULCEROSA. E MALATTIA DI CROHN	022	MORBO di ADDISON-
012	DIABETE INSIPIDO	026	MALATTIA DELLE PARATIROIDI
013	DIABETE MELLITO	026	MALATTIA DELLA TIROIDE
014	DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI. PSICOTROPE E DA ALCOOL	035	
015	IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ACQUISITE	032	SINDROME Di CUSHING
015	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	030	MALATTIA DI SJORGEN
017	EFILESSIA	036	MORBO DI BUERGER
018	FIBROSI CISTICA	037	MORBO Di PAGET
019	GLAUCOMA	1	NEUROMIELITE OTTICA
020	INFEZIONE DA HIV-	042	PANCREATITE CRONICA
021	INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y. H.A CLASSE III E IV	043	POUARTERITE NODOSA
023	INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	054	SPONDILITE ANCHILOSANTE
024	INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA		
025	IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE	049	SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE leggi ANCHE INVALIDI
028	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO		
031	MALATTIA IERTENSWA (II e III Stadio OMS)		
033	MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE		
034	MIASTENLA GRAVE		
038	MORBO DI PARKNSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI	Cod.	Mal. da revis. D.M. 329/99
039	NANISMO IPOFISARIO	002	AFFEZIONI DEI SISTEMA CIRCOLATORIO
040	NEONATI PREMATURI. IMMaturi A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA-NEONATALE	031	MALATTIA IPERTENSIVA - II E III STADIO O.M.S
044	PSICOSI		
045	PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSIA GRAVE, ERITRODERMICA)		
046	SCLEROSI MULTIPLA		
047	SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)		
048	SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNI	Cod.	Patologie da revocare D.M. 329 del 28.5.99
050	SOGGETTI IN ATTESA Di TRAPIANTO	031	MALATTIA IPERTENSIVA (I STADIO O.MS)
051	SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT		
052	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO		
053	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA		
055	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)		
<b>PATOLOGIE CONFERMATE CON LE PRESTAZIONI DEL DM1.2.91</b>			
P002	Angioedema ereditario		
P004	Dermatomiosite		
P009	Pemfigo e pemligoidi		
P011	Anemie congenite e emoglobinopatie		
P063	Fenilchetonuria ed errori congeniti dei metabolismo		
P07 1	Miopatie congenite		
P017	Malattia di Hansen		
P0 24	Sindrome di Turner		
P042	Spasticità da cerebropatie		
P065	Retinite pigmentosa		

NOTE C. U. F.

FARMACI EROGABILI A CARICO DEL S.S.N, DALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE  
PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN ASSISTENZA INDIRECTA

**NOTA 10**

Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:

- trattamento delle anemie megaloblastiche da carenza documentata di Vit B 12 e di folati.
- *Principi - attivi: Acido folico, Cianocobalamina; Idroxicobalamina.*

**NOTA 11<sup>1</sup>**

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:

- 1) Rescue (recupero) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico.
- 2) Neoplasie del tubo digerente in associazione con 5 fluoro-uracile.

Principio attivo : *Calcio folinato.*

**NOTA 15**

il Registro USL (\*) è abolito.

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni, in singole somministrazioni o in brevi cicli:  
dopo paracentesi evacuativa nella cirrosi grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica o nella sindrome nefrosica, non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia o a segni clinici di ipovolemia.

Principio attivo: *Albumina umana.*

**NOTA 28**

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:

- patologia oncologica maligna;
- sindrome anoressia/cachessia da neoplasie maligne e da AIDS in fase avanzata.

*Principi attivi (secondo le indicazioni autorizzate - vedi scheda tecnica) Gestonorone; Medrossiprogesterone; Megestrololo.*

**NOTA 41**

Il Registro USL (\*) è abolito.

Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:

- morbo di Paget

*Principi attivi, limitatamente alle confezioni in fiale: Calcitonina sintetica di salmone; Calcitonina sintetica umana; Elcatonina sintetica di anguilla.*

**NOTA 42**

Il Registro USL (\*) è abolito.

Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:

- morbo di Paget

*Principio attivo: Acido etidronico.*

- lesioni osteolitiche da metastasi osee e da mieloma multiplo

*Principio attivo: Acido cloridico*

**NOTA 48**

Classe A, limitatamente ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti indicazioni:

- durata del trattamento 4 settimane ( occasionalmente 6 settimane): ulcera duodenale o gastrica positive per *Helicobacter pylori*; per la prima o per le prime 2 settimane in associazione con farmaci erafficanti l'infezione; ulcera duodenale o gastrica *Helicobacter pylori*-negative (primo episodio); malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio);
- durata di trattamento prolungata, fino a 1 anno: sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica *Helicobacter pylori*-negativa recidivante; malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante).

---

<sup>1</sup> La nota 11 resta in vigore in tale formulazione fino alla data di emanazione del provvedimento di riclassificazione che renderà efficace una nuova versione della nota, ai sensi dell'art.2 comma 3 del decreto di cui il presente Allegato è parte

*Principi attivi (secondo le indicazioni autorizzate - vedi scheda tecnica):*

*Cimetidina; Famotidina; Nizatidina; Ranifidina; Roxatidina; Omeprazolo; Lansoprazolo; Pantoprazolo; Rabeprazolo.*

Criteri applicativi: L'ulcera duodenale è associata a infezione da *Helicobacter pylori* (Hp) nel 90-95% dei casi e l'ulcera gastrica nel 75-85%. L'eradicazione dell'infezione riduce al 5-10% la probabilità di recidive dell'ulcera a un anno.

L'eradicazione è efficace nei linfomi gastrici HP positivi a basso grado di malignità. Il trattamento eradicante invece non migliora la sintomatologia della dispepsia non ulcerosa.

La malattia da reflusso gastroesofageo ha tendenza alle recidive, può associarsi ad esofagite e può esitare in metaplasia dell'epitelio a rischio di evoluzione neoplastica (esofago di Barrett). Se la malattia da reflusso gastroesofageo è severa e recidivante nei soggetti adulti, è fortemente raccomandata l'endoscopia.

#### **NOTA 55**

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:

- trattamento iniettivo di infezioni moderate e serie delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intraaddominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari o setticemie

*Principi attivi. Carbenicillina; Cefamandolo; Cefinetazolo; Cefonicid; Cefotetan, Cefoxifina, Cefiezolo; Cefuroxima; Mezlocillina; Piperacillina; Piperacillina+Tazobactam; Ticarcillina+Acido clavulanic.*

- trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi-resistenti ai più comuni antibiotici particolarmente nei pazienti defedati o immunocompromessi.

*Principi attivi. Carbenicillina; Cefepime, Cefodizima; Cefoperazone, Cefotaxima, Ceftazidima; Ceftizoxima; Ceftriaxone; Mezlocillina; Piperacillina; Piperacillina+Tazobactam; Ticarcillina+Ar-Clavulanic.*

I medicinali a base di *Cefotetan* e *Cefoxitina*, nelle formulazioni somministrabili per via intramuscolare, saranno riclassificate in classe A con nota 55 entro il 1° Giugno 2001, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto di cui il presente Allegato è parte integrante.

#### **NOTA 55 bis**

Classe A, per criticità d'uso limitatamente alla seguente indicazione:

- gravi infezioni da microrganismi difficili resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti defedati o immunocompromessi

*Principi attivi Amikacina; Netilmicina; Tobramicina; Gentamicina*

#### **NOTA 56**

il Registro USL (\*) è abolito.

Classe A, limitatamente al trattamento prescritto in ambito ospedaliero.

*Principi attivi. Aztreona; Imipenem+Cilastatina, Rfabutina, Teicoplanina.*

#### **NOTA 57**

Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:

- prevenzione e trattamento di nausea e vomito causati da chemioterapia emetizzante.

*Principi attivi.- Granisetron; Ondansetron; Tropisetron; Dolasetron.*

#### **NOTA 58**

L'uso terapeutico dell'ossigeno gassoso è a carico del SSN.

L'ossigeno terapeutico in forma liquida è a carico del SSN con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche limitatamente ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia a lungo termine, accertata secondo le modalità previste dal DMS 239/99 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti". La dispensazione di ossigeno terapeutico liquido e gassoso, in qualsiasi volume e per qualunque tipo di patologia, attuata tramite le farmacie aperte al pubblico, deve avvenire senza onorario professionale relativo alla dispensazione.

#### **NOTA 75**

Classe A, limitatamente a soggetti medullolesi.

*Principi attivi. Sildenafil; Alprostadil*

I medicinali a base di *Sildenafil* saranno riclassificati in classe A con nota 75 entro il 1° Marzo 2001, ai sensi dell'art.2 comma 8 del Decreto di cui il presente Allegato è parte integrante

(\*) Registro U.S.L.

La prescrizione dei farmaci le cui note contengono la specificazione "Registro U.S.L." deve essere sottoposta a particolari forme di controllo delle quali si individuano le modalità:

- a) in particolare sulla scheda debbono essere riportati:
    - la patologia per la quale il farmaco viene prescritto;
    - il dosaggio e la durata del trattamento, eventuali modalità di somministrazione (piano terapeutico);
    - la data di formulazione della diagnosi;
  - b) presso il Servizio Farmaceutico di ogni USL viene attivato un Registro per ciascuna delle patologie prese in considerazione nelle note riportanti la specificazione "Registro U.S.L. ;
  - e) il Registro riporta i dati indicati nel modello di scheda;
  - d) il medico che ha già in cura, o che fa la diagnosi e la prescrizione a carico del SSN per una delle patologie previste è tenuto in modo vincolante ad inviare la scheda al Servizio Farmaceutico della USL- di residenza del paziente;
  - e) copia della scheda deve essere inviata al medico di medicina generale ( se la stessa viene compilata dal medico della struttura pubblica di II livello che fa la diagnosi e la prescrizione a carico del SSN ed elabora il piano terapeutico del quale deve essere indicata la durata);
  - f) sulla base del registro, US.L. verranno attivate le opportune verifiche circa la correttezza della prescrizione. secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore. Il Registro USL va rinnovato solo alla scadenza di detto periodo o per sopravvenuta necessità di modifiche del piano terapeutico stesso e comunque non oltre un anno dall'attivazione precedente;
  - g) i dati contenuti nei Registri saranno utilizzati dalle USL- per realizzare un programma di sorveglianza epidemiologica e di ricerca.
- 

ALLEGATO N.3

LEGGE n.12/2001 E SUCC. INTEGRAZIONI  
"Terapia del dolore"

"Allegato III-bis (articoli 41 e 43)"

Principi attivi *che usufruiscono* delle modalità prescrittive semplificate:

Buprenorfina  
Codeina  
Diidrocodone  
Fentanyl  
Idrocodone  
Idromorfone  
Metadone  
Morfina  
Ossicodone  
Ossimorfone