## ALTRI PROVVEDIMENTI

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - **Istanza di concessione della Soc. Minieri Isidoro da Bellona (CE) a derivare acqua da pozzo per uso antincendio, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.**

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. Minieri Isidoro con sede in Pastorano (CE) - Via Appia, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 2 di acqua da pozzo con presa sulla p.lla n. 5062 del Fg. 11, loc. Spartimento del Comune di Bellona (CE), per uso antincendio.

Il Dirigente
*Alfonso Pirone*

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - **Istanza di concessione della Soc. VI.DA.MA. srl da Napoli a derivare acqua da 1 pozzo per uso antincendio, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.**

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. VI.DA.MA. sl con sede in Napoli - via Toledo n. 320, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec. 2 di acqua da 1 pozzo con presa sulla p.lla n. 5172 del Fg. 16, loc. ASI del Comune di Marcianise (CE) per uso antincendio.

Il Dirigente
*Alfonso Pirone*

COMUNE DI BATTIPAGLIA - Settore Governo del Territorio e Ambiente - **Autorizzazione per l'acquisto, l'uso, la conservazione e la custodia di ammoniaca per il funzionamento di impianto frigorifero presso lo stabilimento della società "NATURALMENTE SOC. AGRIC. A.r.l. " in via Cupa Filette.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO
DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Vista la richiesta n° 41317 di protocollo del 05.06.2008 presentata dal Sig. JOURNE' ANTONIN, nato a Dijon (Francia) il 31.12.1973 , e domiciliato in Battipaglia alla via De Crescenzo, nella sua qualità di Direttore di stabilimento in via Cupa Filette di proprietà della società "NATURALMENTE SOC. AGRIC. Ar.l." con sede in Milano alla via Quintino Sella n° 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione relativa all'acquisto, all'utilizzo e alla custodia di gas tossico dell'impianto frigorifero presso lo stabilimento suindicato;

Visto il progetto dell'impianto frigorifero e relativi allegati prodotti a corredo della richiesta;

Vista la comunicazione del Sig. Journe' Antonin, sopra generalizzato, con la quale nomina responsabile della prevenzione e sicurezza dell'impianto frigorifero, installato nel suddetto stabilimento l'ing. Andrea D'Aquino, nato a Salerno il 10.08.1973 ed ivi residente alla via Dalmazia n° 51, in possesso della patente abilitativi per l'utilizzo dei gas tossici- ammoniaca NH3.

Visti i certificati delle prove e delle verifiche effettuate dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro- dipartimento di Napoli;

Visto il parere favorevole n° 1563 di prot. del 18.06.2008 reso dall'Unità Operativa Prevenzione Collettiva-Ambito C-dell'ASL SA/2-Distretto 102 di Battipaglia ;

Visto il R.D. 09.01.1927 n°147 (Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n° 616;

Vista la legge 23.12.1978 n° 833;

Vista la legge regionale 08.03.1985 n° 13;

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000 n° 167

AUTORIZZA

La società "NATURALMENTE SOC. AGRIC. A.r.l." con sede legale in Milano alla via Quintino Sella n° 1, nella persona del Sig. JORNE' ANTONIN, nato a Dijon (Francia) il 13.12.1973 e domiciliato in Battipaglia alla via De Crescenzo, nella sua qualità di Direttore dello stabilimento ubicato in via Cupa Filette di questo Comune, ad acquistare, custodire e utilizzare ammoniaca per un quantitativo pari a 700 Kg necessaria per il funzionamento dell'impianto frigorifero installato presso il suddetto stabilimento sotto la responsabilità del sig. quale Direttore tecnico a ciò designato, alle seguenti condizioni:

- l'impianto dovrà essere condotto esclusivamente da personale in possesso di patente di abilitazione;

- dovranno essere osservate scrupolosamente le cautele stabilite da leggi e regolamenti nonché le disposizioni operative contenute

- l'azienda è tenuta al mantenimento di un registro ove riportare le operazioni di manutenzione e controllo con periodicità mensile degli impianti e dei sistemi di sicurezza e di un altro registro ove annotare obbligatoriamente le quantità di gas tossico utilizzato. Tali registri devono essere custoditi in azienda per la verifica da parte degli organi di vigilanza;

- l'azienda è tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ufficio e all'ASL SA/2- distretto 102 di Battipaglia -ogni eventuale modifica ai locali ed agli impianti così come risultano dagli allegati all'istanza;

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi nei casi di modifica o inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente autorizzazione e da leggi e regolamenti vigenti.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di mancata osservanza delle leggi di settore e nella fattispecie dell'art. 22 del citato R.D. n° 147/1927, viene trasmessa , per quanto di competenza , all'Unità Operativa Prevenzione Collettiva - ambito C - dell'Asl Sa/2 - distretto 102 di Battipaglia - ed acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a cura e spese del titolare.

Il Responsabile APO
Tutela Ambientale e Sicurezza
*Ing. Gerardo Paraggio*

il Dirigente
Settore Governo del territorio
e Ambiente
*arch. Maria Gabriella Camera*

COMUNE DI CAMPAGNA - Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno. **Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di Pubblica Illuminazione in località Matiano nel Comune di Campagna.**

Il Dirigente del Settore Genio Civile di Salerno:

Visto l'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n.1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici.

Viste le delibere della giunta Regionale della Campania n.2694 del 12/05/95, n.7637 del 04/12795 e n.3466 del 03/06/2000.

RENDE NOTO

Il Comune di Campagna con nota n.10315 del 12/06/2008 ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica a BT avente per oggetto : Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di Pubblica Illuminazione in località Matiano nel Comune di Campagna.

Il suddetto Comune chiede inoltre, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 letta B art. 12 del D.P.R. 327/01, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

L'elettrodotto avrà uno sviluppo di circa ml. 500 ed interesserà il territorio del Comune di Campagna nella Provincia di Salerno.

L'impianto sarà in tutto realizzato in modo conforme alle norme tecniche del CEI di cui al D.M. n.28 del 21/03/1988.

L'originale della domanda ed i relativi allegati saranno depositati presso Questo Settore per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorretre dalla data suddetta, nell'Albo Pretorio del Comune di Campagna e sarà cura dello stesso provvedere alla pubblicazione di detto Rende Noto sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (B.U.R.C.), dandone comunicazione a Questo Settore.

Ai sensi dell'art.112 del suddetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni le opposizioni o comunque le condizioni cui dovrà essere presentate dagli aventi interesse al costruzione dell'impianto elettrico dovranno essere presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, ovvero al Comune suddetto, presso il quale viene affisso il presente avviso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
*Ing. Nicola Di Benedetto*

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - **Costruzione linea elettrica aerea a 150 kV per il collegamento tra la Cabina Primaria di Mercatello e la Cabina Primaria di Baronissi ex C.P. Fisciano) nell'ambito dei Comuni di Salerno e Baronissi.**

Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n. 128 del 2 marzo 2007.

Richiesta proroga termini per compimento lavori ed espropriazioni per pubblica utilità ai sensi artt.13 e 14 Legge n. 2359/1865.

(PRAT. ENEL LC 93)

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Dipartimento Territoriale Rete Campania - Sviluppo Rete -con sede in Napoli alla Via Giovanni Porzio 4, isola G3, chiede a codesto Spettabile con riferimento ed agli effetti degli artt. 111 e 112 del TU 11.12.1933 n.1775 e successive modifiche, nonché degli artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865 sull'Espropriazione per Pubblica Utilità, fermi restando tutti gli adempimenti già svolti in sede d'istruttoria T.U. n.1775/1933, e con riferimento all'art. 57 del DPR 8/6/2001 n. 327

RENDE NOTO

che, per il completamento dei lavori e delle espropriazioni relativi all'impianto elettrico in oggetto, già iniziati sulla base dell'autorizzazione provvisoria, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, rilasciata dalla Regione Campania- Area Generale Coordinamento Lavori Pubblici con Decreto n. 355 del 3/5/2002 ha presentato istanza, in data 27/5/2008 prot. 0247983, al Settore del Genio Civile di Salerno, per la proroga di ulteriori mesi 20 (venti) dei termini per il compimento lavori ed espropriazioni, a decorrere dal 16/11/2008 e fino al 16/7/2009 , agli effetti dei già nominati artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865, e con riferimento agli artt. 57 e 57 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 e successive modificazioni .

Evidenziamo che, pur avendo iniziato e dato corso a parte dei lavori di costruzione dell'impianto in oggetto ed alle relative espropriazioni, a seguito delle richieste dei Comuni di Baronissi e di Salerno, abbiamo dovuto sostenere ancora numerose interruzioni e sospensioni dei lavori stessi. In conseguenza dell'accoglimento dei vari suggerimenti dei due Comuni infatti, si è dovuto procedere ad una verifica di compatibilità degli elaborati progettuali relativi ai componenti strutturali dei sostegni, in modo da minimizzare le interferenze tra l'elettrodotto e le componenti ambientali, suolo, vegetazione e paesaggio.

L'impianto in progetto di cui trattasi, costituisce l'infrastruttura di base ad Alta Tensione, indispensabile per il miglioramento e potenziamento del servizio elettrico del territorio in questione.

Il Responsabile
*Giovanni De Vita*

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - **Costruzione linea elettrica aerea a 150 kV per il collegamento tra la Cabina Primaria di Mercatello e la Cabina Primaria di Baronissi ex C.P. Fisciano) nell'ambito dei Comuni di Salerno e Baronissi.**

Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n. 356 del 2 marzo 2007.

Richiesta proroga termini per compimento lavori ed espropriazioni per pubblica utilità ai sensi artt.13 e 14 Legge n. 2359/1865.

(PRAT. ENEL LC 161)

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Dipartimento Territoriale Rete Campania - Sviluppo Rete -con sede in Napoli alla Via Giovanni Porzio 4, isola G3, chiede a codesto Spettabile con riferimento ed agli effetti degli artt. 111 e 112 del TU 11.12.1933 n.1775 e successive modifiche, nonché degli artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865 sull'Espropriazione per Pubblica Utilità, fermi restando tutti gli adempimenti già svolti in sede d'istruttoria T.U. n.1775/1933, e con riferimento all'art. 57 del DPR 8/6/2001 n. 327

RENDE NOTO

che, per il completamento dei lavori e delle espropriazioni relativi all'impianto elettrico in oggetto, già iniziati sulla base dell'autorizzazione provvisoria, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, rilasciata dalla Regione Campania- Area Generale Coordinamento Lavori Pubblici con Decreto n. 356 del 3/5/2002 ha presentato istanza, in data 27/5/2008 prot. 0247983, al Settore del Genio Civile di Salerno, per la proroga di ulteriori mesi 20 (venti) dei termini per il compimento lavori ed espropriazioni, a decorrere dal 16/11/2008 e fino al 16/7/2009 , agli effetti dei già nominati artt.13 e 14 della Legge n.2359/1865, e con riferimento agli artt. 57 e 57 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 e successive modificazioni

Evidenziamo che, pur avendo iniziato e dato corso a parte dei lavori di costruzione dell'impianto in oggetto ed alle relative espropriazioni, a seguito delle richieste dei Comuni di Baronissi e di Salerno, abbiamo dovuto sostenere ancora numerose interruzioni e sospensioni dei lavori stessi. In conseguenza dell'accoglimento dei vari suggerimenti dei due Comuni infatti, si è dovuto procedere ad una verifica di compatibilità degli elaborati progettuali relativi ai componenti strutturali dei sostegni, in modo da minimizzare le interferenze tra l'elettrodotto e le componenti ambientali, suolo, vegetazione e paesaggio.

L'impianto in progetto di cui trattasi, costituisce l'infrastruttura di base ad Alta Tensione, indispensabile per il miglioramento e potenziamento del servizio elettrico del territorio in questione.

Il Responsabile
*Giovanni De Vita*