

DECRETO DIRIGENZIALE N. 148 del 30 luglio 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - "Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche di Schettino Martino & C. s.n.c." - D.G.R.C. 12/05/2006 n. 592: Iscrizione nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo.**

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;

**PREMESSO** che il Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 modificato con L. 526/99 recante "Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" ed, in particolare, l'art. 3 bis che prevede la fissazione di criteri e requisiti minimi per il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche nell'ambito delle procedure di autocontrollo;

**VISTA** la normativa di settore riguardante la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari la quale stabilisce che le prove analitiche, ai fini dell'autocontrollo, possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, purché inseriti in appositi elenchi;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 120 e successive modifiche recante "Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio";

**DATO ATTO** che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 giugno 2004 ha sancito l'accordo recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo";

**CONSIDERATO** che il succitato Accordo Stato – Regioni prevede all'art. 4, punto 4 l'adozione di formale provvedimento con il quale le Regioni e le Province Autonome si impegnano a recepire i contenuti dell'Accordo stesso, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto;

**PRESO ATTO** che con la deliberazione della G.R. n. 592 del 12/05/2006 pubblicata sul BURC n. 25 del 05/06/2006 è stato:

- recepito l'Accordo del 17 giugno 2004;
- istituito il Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo;
- disposta la procedura per l'iscrizione nel succitato Registro;

**RICHIAMATO** il suddetto Accordo Stato-Regioni per quanto concerne, in particolare, le modalità di espletamento delle verifiche ispettive da parte del Ministero della Salute e l'obbligo della pubblicazione, con cadenza annuale, dell'elenco dei laboratori iscritti nel Registro Regionale da comunicare al M.S.;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'iscrizione nel Registro Regionale dei laboratori che hanno inoltrato istanza alla Regione Campania – Settore Assistenza Sanitaria documentando la conformità ai criteri stabiliti con la citata deliberazione;

**VISTA** l'istanza datata 18/07/2008, acquisita al protocollo n. 2008.0634813 del 18/07/2008 di questo Settore, presentata dalla sig.ra Polverino Filomena in qualità di legale rappresentante del "Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche di Schettino Martino & C. s.n.c.", già inserito nell'elenco trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot.n. D.G.V.A./V/32014/P del 20/10/2004;

**VISTA** la documentazione ad essa allegata;

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria concernente la verifica, su base documentale, dei requisiti richiesti dalla D.G.R.C. n. 592/2006 per l'iscrizione nel Registro Regionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 06

### **DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 592/2006) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo il "Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche di Schettino Martino & C. s.n.c." diretto dal dott. Guerriero Sebastiano con sede legale in Via San Silvestro n. 5 e sede operativa in Corso Europa n. 11 del Comune di Mugnano del Cardinale (AV) per l'effettuazione delle prove o gruppi di prove riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di precisare che l'iscrizione nel Registro Regionale è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata;
- di precisare, inoltre, che ai sensi del punto 4.2 della D.G.R. n.593/2006 la mancata comunicazione da parte del legale rappresentante del laboratorio alla Regione Campania – Settore Assistenza Sanitaria, dell'avvenuto accreditamento entro 36 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nel Registro Regionale, da parte dell'organismo di accreditamento, comporta la cancellazione d'ufficio dal registro regionale senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione;
- di fare obbligo al legale rappresentante del suddetto laboratorio di comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
- di riservarsi, in qualunque momento, l'effettuazione di verifiche ispettive, secondo modalità e termini di cui all'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004;
- di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all'A.S.L. AV/2 ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza, così come disciplinata dal punto 6.2 della D.G. R. 592/2006;
- di inviare copia al Settore Veterinario Regionale ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
*Dr. Antonio Gambacorta*

## Allegato

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche di Schettino Martino & C. - Sede Legale: Via San Silvestro n. 5 - Mugnano del Cardinale (AV) - Sede Operativa: Corso Europa n. 11 - Mugnano del Cardinale (AV)

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento (ISS - ORL)
ACQUA (TUTTI I TIPI)	CARICA BATTERICA TOTALE A 22°C		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	CARICA BATTERICA TOTALE A 36°C		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	STREPTOCOCCHI FECALI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	CLOSTRIDI SOLFITO-RIDUTTORI (SPORE)		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	LEIGIONELLA PNEUMOPHYLA		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	PSEUDOMONAS AERUINOSA		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	STAFILOCOCCI PATOGENI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	LIEVITI E FUNGHI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	ASPETTO		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	COLORE		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	ODORE		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	pH-REDOX TEMPERATURA		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	CLORURI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	NITRITI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	NITRATI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	CORO		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	DUREZZA		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	CONDUCIBILITA'		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	AMMONIO		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	TORBIDITA' IN SiO2		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	FLUORURI		In Accreditamento
ACQUA (TUTTI I TIPI)	SOLIDI SOSPESI		In Accreditamento
ARIA	CARICA MICROBICA TOTALE		In Accreditamento
ARIA	MUFFE E LIEVITI		In Accreditamento
ARIA	LEIGIONELLA PNEUMOPHYLA		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	CARICA BATTERICA TOTALE		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	STREPTOCOCCHI FECALI		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	STREPTOCOCCHI PATOGENI		In Accreditamento
LATTE E DERIVATI	LYSTERIA MONOCITOGENES		In Accreditamento
PRODOTTI A BASE DI CARNE	CARICA BATTERICA TOTALE		In Accreditamento
PRODOTTI A BASE DI CARNE	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
PRODOTTI A BASE DI CARNE	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
PRODOTTI A BASE DI CARNE	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
PRODOTTI DELLA PESCA	CARICA BATTERICA TOTALE		In Accreditamento
PRODOTTI DELLA PESCA	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
PRODOTTI DELLA PESCA	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
PRODOTTI DELLA PESCA	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	CARICA BATTERICA TOTALE		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	LYSTERIA MONOCITOGENES		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	STREPTOCOCCHI FECALI		In Accreditamento
SUPERFICI/UTENSILI	STREPTOCOCCHI PATOGENI		In Accreditamento
UOVA	CARICA BATTERICA TOTALE		In Accreditamento
UOVA	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
UOVA	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
UOVA	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
UOVA	STREPTOCOCCHI FECALI		In Accreditamento
VEGETALI	CARICA BATTERICA TOTALE		In Accreditamento

<b>Materiale / Prodotto / Matrice</b>	<b>Denominazione della prova</b>	<b>Norma / Metodo</b>	<b>Accreditata / In Accreditamento (ISS - ORL)</b>
VEGETALI	COLIFORMI TOTALI		In Accreditamento
VEGETALI	COLIFORMI FECALI		In Accreditamento
VEGETALI	ENTEROBATTERI PATOGENI: SALMONELLA-SHIGELLA		In Accreditamento
VEGETALI	STREPTOCOCCHI FECALI		In Accreditamento