

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione Settore Provinciale Genio Civile Avellino - T.U. 11.12.1933 n. 1775 - **Costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione in zona "Parco" del Comune di Frigento (Av). Ditta: Comune di Frigento.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:

l'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici,

RENDE NOTO

Che il Responsabile del Procedimento arch. Liana Filippone ed il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Frigento (Av), con nota prot. 4669, acquisita al prot. n. 0751924 del 11/09/2008 di questo Settore e successiva integrazione prot. n. 6028 del 18/11/2008, hanno inoltrato istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di pubblica illuminazione che interesserà il territorio dello stesso Comune.

Che con la citata nota è stato richiesto che l'impianto ed i relativi lavori, siano riconosciuti di pubblica utilità e dichiarati urgenti e indifferibili.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva è stata richiesta l'emissione dell'autorizzazione provvisoria, con il riconoscimento della sola urgenza e indifferibilità delle opere.

Generalità dell'impianto

L'impianto di Pubblica illuminazione da realizzare ha lo scopo di illuminare una zona della "Contrada Parco", con inizio dall'intersezione della strada principale con la traversa che va in località Cortiglio sino a raggiungere la zona a valle della "Torre" del Comune di Frigento e lungo le quali sono presenti diverse abitazioni.

La strada interessata all'intervento di costruzione è la strada comunale "Fontana Madonna" in località "Parco".

In particolare, la linea dell'impianto da realizzare è interrata, alloggiata in elemento in PVC, polietilene del tipo corrugato del diametro 63/110mm., con bauletto di calcestruzzo sovrastante, lunga complessivamente circa ml. 1260,00.

Il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile U.T.C. hanno dichiarato nella succitata nota prot. n. 4669 che non sono previsti espropri, che occorreranno 60 giorni circa per la realizzazione dell'impianto, che è di proprietà comunale, che il tracciato non attraversa corsi d'acqua demaniali né zone soggette a tutela ambientale o a vincoli di qualsiasi natura esistenti sul territorio e che lo stesso è stato progettato nel rispetto della L. 28/06/1986 n. 339, del D.M. LL.PP. n. 28 del 21/03/1988, dell'O.M. LL.PP. 05/08/1998; l'impianto sarà realizzato nel rispetto della L. 01/03/1968 n. 186 e alle Norme CEI 64-8 e Norma CEI 11-17, UNI 10349.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto sono le seguenti:

- Linea elettrica in cavo interrato;
- Impianto di gruppo B in derivazione di una cabina da palo esistente;
- Tensione di esercizio 400/230 Volt;
- Quadro 1 linea di alimentazione;
- Interruttori magnetotermici bipolari con potere di cortocircuito 10KA di corrente nominale $I_n=32A$;
- Lunghezza complessiva del tratto dell'impianto Km 1.260;
- Sostegni del tipo metallico saldati e/o centrifugati troncoconici dritti a sezione circolare, con diametro in sommità di mm. 89 circa, con sbraccio singolo attacco corpo illuminante, con diametro alla base pari a mm. 139 circa con altezza fuori terra di m. 8,00;
- Per ogni sostegno sarà realizzata una messa a terra con dispersore posizionato al di sotto del blocco di cemento e/o lateralmente, collegato ad una corda di rame completi di morsetti e capicorda che collega l'intero impianto per una messa a terra generalizzata;
- Fondazione in blocco di calcestruzzo cementizio di dimensioni di m 1,00x1,00x1,00;
- Lampade al vapore di sodio alta pressione SAP-T 150W;
- Cavi unipolari del tipo FG7 OR con sezione 4x10 mmq;
- Protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante l'impiego di componenti di classe II (doppio isolamento);

Ai sensi dell'art. 112 del succitato T.U. gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 15 gg dalla pubblicazione del presente avviso.

L'originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso questo Settore a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente del Servizio 01
Sig. Aurelio Rossi

Il Dirigente del Settore
ing. Celestino Rampino

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile Caserta - Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare CAVA VITTORIA (cod. P.R.A.E. 61048-01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.1), funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale (ai sensi dell'art. 27 commi 3 e 4 delle N.d.A. del P.R.A.E.). Iniziativa Conferenza di Servizi.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta

PREMESSO

- che con Ordinanza n.11 del 7 giugno 2006, così come modificata dall'Ordinanza n.12 del 6 luglio 2006, è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
- che con D.G.R.C. n.579 del 04.04.2007 è stata approvata la riclassificazione della Zona Critica ZCR.C.1, in cui ricade la cava di calcare Vittoria esercita dalla Società Cementir Italia S.r.l., in Area di Crisi;
- che la Società Cementir Italia S.r.l. con note prot. N° 31 ASP/ADB del 02.11.2007 e prot. N° 34 ASP/ADB del 07.11.2007, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Settore al n.0931899 del 05.11.2007 ed al n.0942783 del 07.11.2007, ha fatto istanza per l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero unitario finalizzato alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nella cava di calcare di cui all'oggetto ricadente in Area di Crisi, ed all'ampliamento della stessa attività estrattiva come previsto dall'art.27 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.R.A.E.;
- che con nota prot. N° ASP/CAVE 24/08 del 30.10.2008, acquisita al protocollo del Settore al n.0907020 del 31.10.2008, la documentazione trasmessa nel mese di novembre 2007 è stata parzialmente integrata e/o sostituita;

Visto l'art.27 delle N.d.A. del P.R.A.E.;

Visto l'art.14 della Legge n.241 del 07.08.1990 e ss. mm. e ii.;

RENDE NOTO

che è indetta la Conferenza di Servizi per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi sul progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di calcare di cui all'oggetto.

Per il giorno 10.02.2009 alle ore 10.00, presso il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, Via Cesare Battisti n.30, sono convocati gli Enti in indirizzo, che hanno rispettivamente competenza e controllo sul territorio, cui è stata trasmessa la documentazione inerente il progetto oggetto della conferenza di servizi.

Ai sensi dell'art.9 della L.241/1990 e s.m. e i. alla Conferenza potrà intervenire qualunque soggetto interessato, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

La documentazione e gli elaborati relativi agli interventi in oggetto sono a disposizione, per la visione da parte dei soggetti di cui sopra, presso l'Ufficio del responsabile del procedimento e presso i comuni interessati di Caserta e Maddaloni (CE), per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della Conferenza di Servizi. Nei successivi dieci giorni possono essere presentate eventuali osservazioni scritte sulle quali la conferenza si esprimerà motivatamente.

Si comunica che il R.U.P. è la geol. Mele Rita Funzionario del Servizio Cave del Genio Civile di Caserta.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio

REGIONE CAMPANIA – Settore Provinciale Genio Civile di Salerno – Avviso - Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di P. I. nelle zone rurali nel comune di Felitto con lampioni fotovoltaici.

Il Dirigente del Settore Genio Civile di Salerno:

Visto l'art. 111 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici.

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n° 2694 del 12.05.95 , n° 7637 del 04.12.95 e n° 3466 del 03/06/2000.

RENDE NOTO

Il comune di Felitto con nota n° 6024 del 15/12/2008 ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica a BT avente per oggetto: Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di P. I. nelle zone rurali nel comune di Felitto con lampioni fotovoltaici .

Il suddetto Comune chiede inoltre, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art. 12 del D.P.R. 327/01, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

L'elettrodotto avrà uno sviluppo di circa ml. 492 ed interesserà il territorio del Comune di Felitto nella Provincia di Salerno.

L'impianto sarà in tutto realizzato in modo conforme alle norme tecniche del CEI di cui al D.M. no 28 del 21.03.1988.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso questo Settore per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, nell'Albo Pretorio del Comune di Felitto e sarà cura dello stesso provvedere alla pubblicazione di detto Rende Noto sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (B.U.R.C.), dandone comunicazione a questo Settore.

Ai sensi dell'art.112 del suddetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni le opposizioni o comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto elettrico dovranno essere presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, ovvero al Comune suddetto, presso il quale viene affisso il presente avviso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Ing. Nicola Di Benedetto

COMUNE DI GROTTAMINARDA - Provincia di Avellino - Decreto Provveditorato OO.PP. per la Campania n. 1426 dell'1/12/2008 relativo ai lavori di ammodernamento nel tratto Grottaminarda – Candela – Variante di Grottaminarda (AV).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con il decreto di cui in oggetto il Provveditore Interregionale alle OO.PP per la Campania sancisce l'intesa Stato – Regione di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/94 per l'approvazione del progetto in variante urbanistica relativo ai lavori di ammodernamento nel tratto Grottaminarda – Candela – Variante di Grottaminarda (AV) dal Km 8+600 della SS.90 “delle Puglie “ al Km 2+500 della ex SS.91 della Valle del Sele. Il testo integrale del provvedimento di cui sopra è disponibile per la consultazione: all'Albo Pretorio del Comune intestato, sul sito www.comunedigrottaminarda.it, all'ANAS – compartimento Viabilità per la Campania – Viale Kennedy 25 – Napoli e al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania – Via M. Campodisola 21 – Napoli.

Grottaminarda, 16/12/2008

Il Responsabile del Settore III
Ing. Giancarlo Blasi

COMUNE DI NOLA – Provincia di Napoli – Proposta di Variante Urbanistica. Indizione di audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, professionali e ambientaliste di livello provinciale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. Campania n° 16/2004. - Avviso.

Alle sedi provinciali di:

ACU; Adiconsum; Adoc; Altroconsumo; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori; Federconsumatori; Acli-Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori; Ordine degli Ingegneri; Ordine degli Architetti; Ordine dei dottori Agronomi e Forestali; Ordine dei Geologi; Collegio dei Geometri; Collegio dei Periti Agrari; Collegio dei Periti Industriali; CGIL; CISL; UIL; UGL; Acli-AnniVerdi; C.A.I.-Club Alpino Italiano; C.T.S.-Centro Turistico Studentesco Giovanile; F.A.I.-Fondo per l'Ambiente Italiano; Federnatura; Greenpeace Italia; Italia Nostra; I.N.U.-Istituto Nazionale di Urbanistica; L'Altritalia Ambiente; Legambiente; L.I.P.U.; Marevivo; T.C.I.-Touring Club Italiano; Terranostra; V.A.S.-Associazione Verdi Ambiente e Società; WWF Italia-WorldWildlife Found; Unione degli Industriali; Confesercenti; Confcommercio; CNA; Confartigiano; Confagricoltura; Coldiretti; Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Indizione della audizione per la predisposizione della proposta di Variante Urbanistica, delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, professionali e ambientaliste di livello provinciale.

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 16/2004 e secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 21/04/2005 (in Burc n. 26 del 16/05/2005), è indetta per il giorno 11 febbraio 2009 alle ore 11.00, presso la sede comunale di Piazza Duomo n°1, UTC Settore Urbanistica, una audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Variante Urbanistica del programma pilota per la realizzazione di n° 29 alloggi E.R.P. sostenibile nel Comune di Nola – località Masseria Sarnella, D.G.R.C. n° 1960, del 30/11/2006.

Nola lì, 02/01/2009

Il Dirigente del Settore Urbanistica
arch. Giovanni De Sena