

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 1 di 10

**Giunta Regionale della Regione Campania
Area Generale di Coordinamento 20
Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria**

Dott. Antonio Gambacorta
Centro Direzionale - Is. C/3 - 80143 Napoli
e-mail: a.gambacorta@regione.campania.it
e-mail: agc20@regione.campania.it
Tel. 081-7969426 - Fax 081-7969425

**D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(Art. 26 del D. Lgs 81/1008)

**Procedura aperta per l'APPALTO della FORNITURA di HARDWARE
VARIO e SERVIZI di AVVIO OPERATIVO e di ASSISTENZA per la
realizzazione del SISTEMA**

GES.DA.SIC.

(Gestione dei Dati relativi alla Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro)

Progetto regionale rientrante nell'Attuazione del Piano di Prevenzione
Regione Campania - Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro

Il Dirigente del Settore
(dr. Antonio Gambacorta)

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 2 di 10

INDICE

INTRODUZIONE	3
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA	3
1 – DESCRIZIONE ED ANAGRAFICHE	3
2- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) - (D.Lgs. 81/2008 art. 26)	5

Piano Prevenzione Regione Campania Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 3 di 10

INTRODUZIONE

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda. Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni.

Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I. statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori dell'AMMINISTRAZIONE, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e l'Amministrazione.

Per le sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, così detto D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a quest'ultimo allegato.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero**. I costi eventuali connessi al D.U.V.R.I. dinamico saranno a carico della Stazione Appaltante.

1 – DESCRIZIONE ED ANAGRAFICHE

Il presente documento è la valutazione dei rischi dovuti a interferenza relativi alle attività connesse alla **fornitura di hardware vario - macchine d'ufficio e successivi servizi di avvio operativo ed assistenza**, affidata da:

Regione Campania Assessorato alla Sanità AGC 20

Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 4 di 10

	Sanitaria
<i>sede</i>	Centro Direzionale isola C3 Napoli
<i>Coordinatore AGC 20</i>	Dott. Antonio Gambacorta
<i>Dirigente Settore</i>	Dott. Antonio Gambacorta
<i>Referente progetto ing. Giovanna Rotriquenz</i>	ing. Giovanna Rotriquenz
<i>tel.</i>	0817969426
<i>fax</i>	0817959425
<i>e-mail:</i>	agc20@regione.campania.it

a:

Intestazione azienda	
<i>Sede legale – operativa</i>	
<i>P. IVA</i>	
<i>Contatti telefonici</i>	
<i>Email</i>	

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 5 di 10

2- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

(D.Lgs. 81/2008 art. 26)

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

Impresa aggiudicataria/prestatore d'opera (ragionevole)	
Sede legale	
Titolare della Ditta	
Rif. contratto d'appalto	
Durata del contratto	3 ANNI
Responsabile dell'esecuzione del contratto	
Referente per l'esecuzione del contratto (Preposto alla sorveglianza)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	fornitura di hardware vario - macchine d'ufficio e successivi servizi di avvio operativo ed assistenza
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	Riunioni presso gli uff. del settore dell'AGC 20 con: <ul style="list-style-type: none"> - Personale operante presso Le sedi interessate alla fornitura di AASSLL e REGIONE - Personale di Imprese Fornitrici di beni e servizi informatici
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	<ul style="list-style-type: none"> - Personale operante presso Le sedi interessate alla fornitura di AASSLL e REGIONE - Personale di Imprese Fornitrici di beni e servizi informatici

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 6 di 10

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate:

- 1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda**
- 2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.**
- 3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure procedure vigenti.**
- 4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.**
- 5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.**
- 6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.**
- 7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.**
- 8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).**

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 7 di 10

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI da INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/ DANNO	
1) CIRCOLAZIONE e MANOVRE nelle AREE ESTERNE con AUTOMEZZI	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale della Regione/delle AASSLL - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - automezzi di utenti Presenza di pedoni: - personale della Regione /AASSLL - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti	Incidenti: - impatti tra Automezzi - Investimenti - Urti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE PRESSO LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE (IN CASO DI AREE ESTERNE DI PERTINENZA): - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica Presente - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo,preavvisare la manovra utilizzando il clacson - Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 8 di 10

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI da INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
2) SPOSTAMENTI a PIEDI all'ESTERNO e all'INTERNO dell'EDIFICIO	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automezzi del personale della Regione/delle AASSLL - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - automezzi utenti <p>Presenza di personale che movimenta materiali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti - Urti - Caduta di Materiali - Urti 	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE PRESSO LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE (IN CASO DI AREE ESTERNE DI PERTINENZA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e i manovra <p>All'interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti - Non sostare nelle aree di deposito materiale

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 9 di 10

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI da INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/ DANNO	
3) CARICO/SCARICO MATERIALI E ATTREZZATURE	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automezzi del personale della amministrazione - automezzi di altri appaltatori/prestatore d'opera/terzi - automezzi di utenti <p>Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale della amministrazione - altri appaltatori / d'opera / terzi/ utenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti - Urti - Caduta di Materiali - Urti - Schiacciamenti 	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE ALL'INTERNO DELLE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare - Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce) - Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inserita) - Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.

**Piano Prevenzione Regione Campania
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro**

DUVRI - Progetto Ges.DA.Sic.

Pagina 10 di 10

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI da INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/ DANNO	
4) ATTIVITA' all'INTERNO degli UFFICI, CONSEGNA MATERIALI e ATTREZZATURE	<p>Presenza di altro perso- nale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri appaltatori / prestatori d'opera / terzi 	<ul style="list-style-type: none"> - Urti a persone o cose - Elettrocuzione 	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE ALL'INTERNO DELLE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di ritiro di apparecchiature non funzionanti, assicurarsi che le stesse siano scollegate dall'impianto elettrico prima di effettuare movimentazioni - concordare sempre con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività - formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate